

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах, г. Славянск н/К ул. Дзержинского, 243

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 19

ст. Андреевская  
(место составления акта)

“ 01 ” марта 20 21 г.  
(дата составления акта)  
09.00.

(время составления акта)

По адресу/адресам: Калининский район, ст. Андреевская, ул. Центральная, 16А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №19р-26-2021 от «06» ноября 2020г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – общеобразовательная школа №8 имени Героя Советского союза Демченко В.Д. станицы Андреевской (МБОУ СОШ №8 ст. Андреевская)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“     ”     г. с     час.     мин. до     час.     мин. Продолжительность      
“     ” 20 г. с     час.     мин. до     час.     мин. Продолжительность    

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах, г.Славянск н/К ул. Дзержинского, 243

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Коровина Г.Н. ✓  01.02.2021г. 08.40.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Мануйлова Татьяна Николаевна главный специалист-эксперт. Представители Красноармейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.710012 от 13.05.2015г.)

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Коровина Галина Николаевна директор МБОУ-СОШ №8 ст. Андреевской.

Перед началом проверки директору МБОУ-СОШ №8 ст.Андреевской Коровина Галина Николаевна предъявлено служебное удостоверение №480 главного специалиста-эксперта Мануйловой Т.Н.

### **В ходе проведения проверки:**

Настоящая проверка проводится с целью исполнения приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.10.2020 № 723 "О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов", изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 14.10.2020 № Пр-1665.

Питание учащихся МБОУ-СОШ №8 ст. Андреевской осуществляет ИП Решитько Светлана Александровна согласно договора №08-02 от 01.02.2021г., приготовление пищи осуществляется на школьном пищеблоке по адресу ст. Андреевская, ул. Центральная, 16А предоставленных в аренду ИП Решитько С.А. по договору от 01.02.2021г.

Пищеблок (тип, размещение, площадь столовой, число посадочных мест) работает на сырье, размещается на 1 этаже основного здания, имеет отдельный вход для загрузки продуктов. В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье не предусмотрены следующие помещения: холодный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием. Внутренняя отделка пола в мясо-рыбном цехе, горячем, холодный пищеблока имеет повреждения, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Столовая площадью 105 м.кв. на 70 посадочных мест, площадь обеденного зала достаточная из расчета 0,7 м.кв. на одно посадочное место, оборудована шестиместными обеденными столами и стульями, количество одновременно питающихся детей – 40 чел. Продолжительность перемен для приема пищи – 20-30 минут. Способ накрывания на столы – дежурные дети и персонал пищеблока, санитарной одеждой обеспечены. В обеденном зале размещены информационные стенды об организации питания, вывешено меню на день.

Оснащение технологическим оборудованием пищеблоков недостаточно холодильного оборудования, отсутствует картофелеочистительная машина, овощерезательная машина. Контроль исправности технологического оборудования организован, справка №22 от 18.06.2020г. об исправности перед началом учебного года, выдана специализированной организацией ИП Дундуков В.В. Для приготовления пищи используется кастрюли из нержавеющей стали, качество мытья столовой посуды ручным способом удовлетворительное. Не оснащены бактерицидным оборудованием для обеззараживания воздуха помещения, задействованные в приготовлении холодных блюд, участки порционирования блюд. Не организовано обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет, с применением инструментального измерения объемов вытяжки воздуха, каналы вентиляционной системы имеют неровную поверхность, отслоилась краска. Санитарное состояние производственных помещений пищеблоков удовлетворительное.

### **Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены**

Перед обеденным залом установлено 5 умывальников и 3 электросушилки для рук (исправны).

Характеристика численности обучающихся и охват горячим бесплатным питанием 1-4 классов Школьники 1-4 классов обучаются очно в 1-ую смену - 77чел., охват бесплатным горячим питанием (завтраки) составляет 100%. Школьники 1-4 классов, имеющих заболевания требующие индивидуального подхода в организации питания- 0 чел., школьников 1-4 классов официально отказавшихся от бесплатного питания по причинам наличия заболевания (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия др.) нет.

### **Оценка меню:**

В школе имеется согласованное ТО Роспотребнадзора в Славянском, Красноармейском, Калининском районах 10 дневное меню завтраков (зима-весна) и технологические карты, меню фактического питания учащихся 1-4 классов по количеству и наименованию блюд соответствует примерному меню. Масса порций соответствует меню.

### **Характеристика расчетных показателей, характеризующих меню**

Суммарная масса блюд за прием пищи 675гр., средняя калорийность 613 ккал, соотношение белков, жиров, углеводов 1:1:4, содержание витаминов, микроэлементов в пределах рекомендуемых норм.

### **Характеристика фактических количественных показателей, характеризующих меню**

В результате контрольного взвешивания готовых блюд, взятых со стола, несоответствия объема порций утвержденному меню не установлено.

Согласно экспертному заключению №909/25 от 25.02.2020 Красноармейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» лабораторные исследования готовых блюд на микробиологические, физико-химические показатели, калорийность, С-витаминизация, содержание йода в йодированной соли, смывы соответствует требованиям санитарных правил.

**Соблюдение принципов здорового питания** по данным накопительной ведомости среднее за цикл (10 дней) расчетное содержание сахара, соли не превышает допустимое на каждый прием пищи, кондитерские, выпечные, колбасные изделия в меню 1 раз в 10 дней, запрещенных блюд и продуктов не выявлено. В 8 дней в меню предусматривается выдача овощей и в 7 дней выдача фруктов. Приказом директора школы №83-Ос от 01.09.2020 создана бракеражная комиссия в составе 4 чел., бракераж готовой продукции осуществляется без нарушений.

Отбор суточной пробы готовой пищи осуществляется в соответствии санитарным правилам..

**Организован родительский (общественный контроль)** за питанием учащихся 1-4 классов, еженедельно мероприятия проводятся согласно графика, замечаний не отмечено.

**Выполнение дезинсекционных, дератизационных мероприятий** договор на проведение дератизационных работ №287 от 10.01.2020г. с ООО «Санэпидсервис», мероприятия проводятся согласно графика, грызунов и их следы не обнаружены.

**Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:** (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

**п.1ст.28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ,**

**СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:**

п.2.9.5.- в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений руководителем образовательного учреждения не организован контроль за пищеблоком и питанием детей;

п.2.14.- не оснащены бактерицидным оборудованием для обеззараживания воздуха помещения, задействованные в приготовлении холодных блюд, участки порционирования блюд;

п.2.16.- внутренняя отделка пола в мясо-рыбном цехе, горячем, холодный пищеблока имеет повреждения, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

**СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":**

п.2.4.6.1. - в составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, не предусмотрены следующие помещения: холодный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием;

п.2.4.6.2.- на пищеблоке недостаточно холодильного оборудования, отсутствует картофелеочистительная машина, овощерезательная машина;

2.7.4.- на пищеблоке не организовано обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет, с применением инструментального измерения объемов вытяжки воздуха, каналы вентиляционной системы имеют неровную поверхность, отслоилась краска.

Ответственность за нарушения возлагается на **МБОУ-СОШ №8 ст. Андреевской и директора Коровину Галину Николаевну по ч.1 ст.6.7. КоАП РФ.**

**Нарушений не выявлено**

- п.п.1,2 ст.17, п.1 ст.19, ст.24, п.п.1,3-5 ст.35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";

- Технический регламент таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 № 880

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 26.09.2001 № 24;

- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2014 N 58;

- СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.06.2017 № 83.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- устав (копия);
- документы, подтверждающие полномочия законного представителя, приказы о назначении (копии);
- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №16п-26-2021 от 26.02.2021г.;
- поручение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №33 от 01.02.2021г.;
- протоколы лабораторных исследований, экспертное заключение №909/25 от 25.02.2021г. аккредитованного испытательного лабораторного центра Красноармейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Краснодарскому краю»
- объяснительная.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт

должность

Мануйлова Т.Н.

подпись, ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ-СОШ №8 ст. Андреевской Коровина Галина Николаевна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» февраля 2021г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)